

番号 00975

登録識別情報等通知書

自動車登録番号		登録年月日		初度登録年月		車台番号	
		令和 6年 11月 14日		平成 22年 10月		KRC010-0082	
名		型		式		原動機の型式	
カトウ		[051]		JDS-KRC010		6M60	
所有者の氏名又は名称							
所有者の住所							
[32651]							
自動車の種別				乗車定員		最大積載量	
大型特殊				1人		27890kg	
自家用				ホイール・クレーン		[072]	
燃料の種別				型式指定番号		類別区分番号	
7.54 軽油				長さ		幅	
有効期間の満了する日				高さ		前後軸重	
令和 8年 10月 24日				968cm		262cm	
備考				359cm		13970kg	
[足立]、一時抹消登録				計を備え、運行状況の記録をすること。		以下余白	
自動車重量税 非課税							
[旧自動車登録番号] 札幌900さ 569							
保安基準緩和 [認定年月日] 平成21年1月15日 [関東運輸局]							
[4120] [緩和事項] [002] 幅, [004] 車両総重量, [005] 軸重,							
[006] 輪荷重, [056] 隣接軸重, [009] 接地圧, [098] 一括緩和 [制限事項] [002] 自動車の後面及び							
運転者席には、幅を表示すること。、 [004] 自動車の後面及び運							
転者席には、車両総重量を表示すること。、 [005] 自動車の後面							
及び運転者席には、軸重を表示すること。、 [006] 自動車の後面							
及び運転者席には、輪荷重を表示すること。、 [008] 自動車の後							
面及び運転者席には、接地圧を表示すること。、 [091] 運行記録							

裏面もご覧ください。

登録識別情報



令和 6年 11月 14日

東京運輸支局長

車両ID T9571AR6229312

1. 本通知書は、再発行できませんので大切に保管して下さい。
(新規登録、輸出の届出等の際に必要になります。)
2. 本通知書の自動車を譲渡するときは、本通知書を譲受人に譲渡して下さい。

番 号 00974

令和 6年 11月 14日

東京運輸支局長


登 録 事 項 等 通 知 書

自動車登録番号又は車両番号	登録年月日／交付年月日	初度登録年月	車 台 番 号	
	令和 6年 11月 14日 名	平成 22年 10月	K R C 0 1 0 - 0 0 8 2	
			型 式	原 動 機 の 型 式
カトウ	[051]	J D S - K R C 0 1 0		6 M 6 0
所有者の氏名又は名称				
所 有 者 の 住 所				
使用の本拠の位置				
備 考				
[注意事項]			旧 自動車登録番号又は車両番号	自動車登録番号標 交付印
1. 申請された登録事項等と相違していないことを確認してください。もし相違しているときには、直ちに申し出てください。後日申し出られたときには更正の登録の手続きが必要となります。			札幌 9 0 0 さ 5 6 9	
2. 登録年月日の欄には、新規登録の年月日又は最新の移転登録の年月日が表示されています。				
3. 自動車登録番号標の交付を受けられる方は、この通知書を自動車登録番号標交付代行者に提示してください。				



5-69号

第72808号		移動式クレーン検査証	
製造検査又は 使用検査申請 者名及び住所		(株)加藤製作所 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5206	
設 置 地			
事業の名称			
種類及び型式		ジブが伸縮するホイールクレーン (KRM-35H-II)	
つり上げ荷重		35.0 t	
製造検査又は使用 検査の刻印番号		茨72808	
有 効 期 間	検査者印	有 効 期 間	検査者印
平成22年10月1日から 平成24年9月30日まで		28年10月30日から 30年10月29日まで	
平成22年10月1日から 平成24年10月29日まで		30年10月30日から 32年10月29日まで	
24年10月30日から 26年10月29日まで		令和2年10月30日から 令和4年10月29日まで	
26年10月30日から 28年10月29日まで		4年10月30日から 6年10月29日まで	
平成22年10月1日			
茨城労働局長			



[illegible]

[illegible]

[illegible]

移動式クレーン製造検査申請書

様式第15号

種 類 及 び 型 式	ジブが伸縮する ホイール クレーン カトウ KRM-35H-II	つり上げ荷重	35.0 t
製造許可年月日及び番号	平成 20 年 12 月 26 日 第 14 号 ()		
受 検 地			
受 検 希 望 日	平成 年 月 日	参 考 事 項	製造検査番号 茨 72808

平成 年 月 日

収入印紙
¥38,800

シャーン番号 KRC010 - 0082

収 入

印 紙

茨 城 労 働 局 長 殿

- <備考>
- 1.「製造許可年月日及び番号」の欄の()内には、すでに製造許可を受けている移動式クレーンと型式が同一である移動式クレーンについて、その旨を注記すること。
 - 2.「参考事項」の欄は、申請者において記入しないこと。
 - 3.収入印紙は、申請者において消印しないこと。
 - 4.氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

2080

ワイヤロープ	品上用 (用電)	10mm, 185kN	10mm, 185kN						
	伸長用 (起伏ジブ2)	注3 16mm, 232kN							
	伸長用 (起伏ジブ5・6)	注3 12.5mm, 143kN							
	縮小用 (起伏ジブ2)	注3 12mm, 131kN							
	縮小用 (起伏ジブ5・6)	注3 12mm, 131kN							
	伸縮用 (起伏補ジブ3)	注3 10mm, 90.8kN							
原動機	種 類	定 格	用 途						
	ディーゼルエンジン	200kW全							
つり具	種 類	容 量	質 量	用 途	直 径	直 径	直 径	直 径	直 径
	フック	35t	0.31t	巻上用 (主巻)	336mm				
	フック	22t	0.215t	巻上用 (副巻)	336mm	336mm			
	フック	4t	0.06t						
安全装置	種 類	方 式 等		用 途	直 径	直 径	直 径	直 径	直 径
	過負荷防止装置	日夕換 第06703号		巻上用 (主巻)	260, 324mm				
	巻過防止装置	電気検出・油圧閉止		巻上用 (補巻)	260, 324mm	260, 324mm			
ブレーキ	種 類	方 式		伸縮用 (起伏ジブ2)	256, 192mm				
	ウインチブレーキ	型式多板式		伸長用 (起伏ジブ5)	222.5mm				
	鼓風ブレーキ	型式多板式		伸長用 (起伏ジブ6)	200.5mm				
				注1) ○SeS (48) + 8*WS (31) 及び 1WRC8*WS (31) 及び 1WRC8*Fi (29) 注2) ○1WRC8*WS (31) 及び 1WRC8*Fi (29) 注3) 1WRC8*P・Fi (29) 起伏ジブ5・6縮小用シーブ 182mm 起伏補助ジブ3伸縮用シーブ 160mm 移動式クレーン明細書KRM-3SH-II-01					
製造者	株式会社 加藤製作所			※ 検査済印 製造検査済 茨 72808 平成22年10月1日 茨城労働局					
製造年月	平成22年9月								

※ 検査官氏名

厚生労働技官 高橋 勇人

【備考】

- ※印を付してある欄は、記入しないこと。
- 検査時のワイヤロープには、その構成の前に○印を付すこと。
- 明細書が複数枚の場合は、備考欄にその旨を記入すること。
- 「備考」欄には、特殊な材料、特殊な構造等参考となる事項を記入すること。

卷之四

移 動 式 ク レ ー ン 明 細 書

事業の種類		事業の名称		設置地												
種類及び型式		ジブが伸縮するホイールクレーン		製造会社の型式番号		KRM-35H-II		製造番号		つり上げ荷重		35.0				
機	ジブ等の最大長さ	ジブ等の種類		最大長さ		アタッチメントの種類		起伏ジブ		起伏補助ジブ						
		起伏ジブ		32.5m		項 目		最小		最大		最小		最大		
		起伏補助ジブ		14.0m		ジブの長さ		7.5m		32.5m		32.5m		32.5m		
						ジブの傾斜角度		0-83deg		0-83deg		44-83deg		48-83deg		
						最小作業半径		2.6m		4.5m		5.4m		7.2m		
						最小作業半径の定格総荷重		35t		7t		3.2t		1.35t		
						最大作業半径		5m		30m		28.4m		34.4m		
						最大作業半径の定格総荷重		20.5t		0.55t		0.92t		0.35t		
	ジブ等の最大作業半径	ジブ等の種類		最大作業半径		定 格	つり上げ速度		0.08m/s		0.2m/s		1m/s		1m/s	
		起伏ジブ		30.0m			ジブの起伏速度		0.0069rad/s		0.0052rad/s		0.0034rad/s		0.0034rad/s	
		起伏補助ジブ		34.4m			旋回速度		0.055rad/s		0.09rad/s		0.03rad/s		0.025rad/s	
							走行速度		0.4m/s		0m/s					
							起伏補助ジブの長さ				6.5m		14.0m			
							起伏補助ジブの傾斜角度				7-80deg		5-60deg			
造	項 目		通 用		用 途		構 成 直径・破断荷重		構 成 直径・破断荷重		構 成 直径・破断荷重		構 成 直径・破断荷重		構 成 直径・破断荷重	
	アウトリガの有無		有		巻上用（主巻）		注1 16mm, 185kN									
	走行装置・		ホイール													
	台 車		カトウ JDS-KRC010													
	種 類		長さ及び数													

(移動式クレーン) 設 置 報 告 書

事業の種類	建設揚重業		
事業の名称			
事業の所在地			
設 置 地			
種類及び型式	ホイールクレーン カトウ KRM-35H-II 型		
つり上げ荷重	35.0 t	設置予定年月日	平成22年 10 月 30 日
製造者名	株式会社 加藤製作所	製造年月日	平成22年 9 月 日

平成22年 10 月 29 日

報告者氏名

印

札幌東労働基準監督署長 殿

(備考)

- 1 表題の()内には、クレーン又は移動式クレーンの別を記入すること。
- 2 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類(中分類)による分類を記入すること。
- 3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することが出来る。

