

自動車検査証

令和 5年11月16日

神奈川県運輸支局長

431230686549

自動車登録番号又は車両番号		初度登録年月	自動車の種別	用途	自家用・事業用の別	型式指定番号	類別区分番号
		平成27年11月	大型特殊	-	自家用		
名				車体の形状			
カトウ				ホイール・クレーン			
車台番号				燃料の種類		総排気量又は定格出力	
KRC014-0232				軽油		6.69 ^{kW} _L	
型式		原動機の型式		前前軸重	前後軸重	後前軸重	後後軸重
UDS-KRC014		B67		9830 _{kg}			9830 _{kg}
乗車定員	最大積載量	車両重量	車両総重量	長さ	幅	高さ	
1 _人		19660 _{kg}	19715 _{kg}	871 _{cm}	229 _{cm}	321 _{cm}	
使用者の氏名又は名称							

備考



T9472ER0646130

国土交通省

1060

この裏面には電子部品（ICチップ）を
内蔵したICタグがありますので、大切に
使用・保管してください。

裏面もご覧ください。

②615

A

記録年月日 令和 5年 11月 16日

自動車検査証記録事項

431230686549

1. 基本情報											
自動車登録番号又は車両番号											
車台番号		KRC014-0232									
登録年月日/交付年月日		平成 28年 9月 5日		初度登録年月		平成 27年 11月		有効期間の満了する日		令和 7年 11月 25日	
2. 所有者・使用者情報											
所有者の氏名又は名称											
所有者の住所											
[14001 0341]											
使用者の氏名又は名称											
使用者の住所											
使用の本拠の位置											
[14050 0315]											
3. 車両詳細情報											
車名		カトウ [051]									
型式		UDS-KRC014				原動機の型式		B67			
自動車の種別		大型特殊		用途		—		自家用・事業用の別		自家用	
車体の形状		ホイール・クレーン [072]				乗車定員		1人		最大積載量	
車両重量		19660kg		車両総重量		19715kg		長さ		871cm	
前後軸重		9830kg		前後軸重		—kg		後前軸重		—kg	
燃料の種類		軽油		型式指定番号		—		幅		229cm	
								高さ		321cm	
								総排気量又は定格出力		6.69kW	
								9830kg		6.69L	
4. 備考											
[千葉], 継続検査 自動車重量税 非課税 [受検種別] 持込検査車 [検査時の点検整備実施状況] 点検整備記録簿記載あり [受検形態] 認証整備工場 [整備工場コード] 43-04952 以下余白											

【注意事項】

記録事項はシステム登録時点の情報となります

車両ID T9472ER0646130



2011

第77158号

移動式クレーン検査証

製造検査又は
使用検査申請
者名及び住所

(株) 加藤製作所

茨城県猿島郡五霞町元栗橋5206

設 置 地

事業の名称

種類及び型式

ジブが伸縮するホイールクレーン

(KRM-20H)

つり上げ荷重

20.0 t

製造検査又は使用
検査の刻印番号

茨77158

有効期間

検査者印


有効期間

検査者印

平成27年11月4日から
平成29年11月3日まで3年11月30日から
5年11月29日まで平成29年11月4日から
平成29年11月29日まで5年11月30日から
7年11月29日まで29年11月30日から
31年11月29日まで年 月 日から
年 月 日まで令和元 年11月30日から
令和3 年11月29日まで年 月 日から
年 月 日まで

平成27年11月4日

茨城労働局長



[illegible]

移動式クレーン明細書

事業の種類		事業の名称		設置地	
種類及び型式	ジブが伸縮するホイールクレーン			製造会社の型式番号	KRM-20H
				製造番号	
				つり上げ荷重	20.0 t
機	ジブ等の種類	最大長さ	28m	アタッチメントの種類	起伏ジブ
	起伏ジブ			最小	最大
	補助シーブ	0.368t		最小	最大
	起伏補助ジブ	5.8m		最小	最大
				最小	最大
				最小	最大
				最小	最大
				最小	最大
				最小	最大
				最小	最大
造	ジブ等の種類	最大作業半径	24.5m	起伏補助ジブ	最小
	起伏ジブ			最大	最小
	補助シーブ	24.5m		最大	最小
	起伏補助ジブ	27.0m		最小	最大
				最小	最大
				最小	最大
				最小	最大
				最小	最大
				最小	最大
				最小	最大
組	項目	適用			
	アウトリガの有無	有			
	走行装置	ホイール			
	台車	カトウ UDS-KRC014			
	種類	長さ及び数			
原	種類	定格	用途		
	ディーゼルエンジン	175kW全			
つ	種類	容量	質量		
	フック	20t	0.15t		
	フック	3.2t	0.06t		
安	種類	方式等			
	過負荷防止装置	目検 第13798号			
	巻揚防止装置	電気検出-前圧閉止			
ブ	種類	方式			
	ウィンチブレーキ	湿式多板式			
	巻揚ブレーキ	湿式多板式			
製	製造者	株式会社 加藤製作所			
	製造年月	平成27年9月			
考	用途	直径	直径	直径	直径
	巻上用(主巻)	334mm			
	巻上用(補助)		334mm	334mm	
シ	用途	直径	直径	直径	直径
	巻上用(主巻)	258mm			
	伸縮用(起伏ジブ3)	288, 160mm			
	伸縮用(起伏ジブ5)	192, 160mm			
	伸縮用(起伏ジブ6)	160, 161.2mm			
ワイ	用途	直径	直径	直径	直径
	巻上用(主巻)	258mm			
	伸縮用(起伏ジブ3)	288, 160mm			
	伸縮用(起伏ジブ5)	192, 160mm			
	伸縮用(起伏ジブ6)	160, 161.2mm			
ロ	用途	直径	直径	直径	直径
	巻上用(主巻)	258mm			
	伸縮用(起伏ジブ3)	288, 160mm			
	伸縮用(起伏ジブ5)	192, 160mm			
	伸縮用(起伏ジブ6)	160, 161.2mm			
プ	用途	直径	直径	直径	直径
	巻上用(主巻)	258mm			
	伸縮用(起伏ジブ3)	288, 160mm			
	伸縮用(起伏ジブ5)	192, 160mm			
	伸縮用(起伏ジブ6)	160, 161.2mm			
製	用途	直径	直径	直径	直径
	巻上用(主巻)	258mm			
	伸縮用(起伏ジブ3)	288, 160mm			
	伸縮用(起伏ジブ5)	192, 160mm			
	伸縮用(起伏ジブ6)	160, 161.2mm			
考	用途	直径	直径	直径	直径
	巻上用(主巻)	258mm			
	伸縮用(起伏ジブ3)	288, 160mm			
	伸縮用(起伏ジブ5)	192, 160mm			
	伸縮用(起伏ジブ6)	160, 161.2mm			

※検査済印

製造検査済
茨77158
平成27年11月4日
茨城労働局

※検査官氏名

厚生労働技術官 高橋 勇人

【備考】 1 ※印を付してある欄は、記入しないこと。
2 検査時のワイヤロープには、その構成の前に○印を付すこと。
3 明細書が複数枚の場合は、備考欄にその旨を記入すること。
4 「備考」欄には、特殊な材料、特殊な構造等参考となる事項を記入すること。

様式第 9 号 (第11条・第61条関係)

(移動式クレーン) 設 置 報 告 書

事 業 の 種 類	建 設 揚 重 業		
事 業 の 名 称			
事 業 の 所 在 地			
設 置 地			
種 類 及 び 型 式	ジブが伸縮するホイールクレーン (KRM-20H)		
つ り 上 げ 荷 重	20t	設置予定年月日	平 成 27 年 12 月 4 日
製 造 者 名	株式会社 加藤製作所	製 造 年 月	平 成 27 年 9 月

年 月 日



報告者 氏 名

鶴見 労働基準監督署長 殿

備考

- 1 表題の () 内には、クレーン又は移動式クレーンの別を記入すること。
- 2 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類 (中分類) による分類を記入する。
- 3 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。