

番号 01682

登録識別情報等通知書

H346

白 動 車 移 動 番 号	登録年月日	初度登録年月	車 台 番 号
	令和 7年 7月 9日	平成 3年 8月	KG520TN-00029
名	型	式	原 動 機 の 型 式
ニッサンディーゼル	[215]W-KG520TN		RF8

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自 動 車 の 種 別	用 途	日 常 用 ・ 非 常 用 区 別	車 体 の 形 状		米 早 止 具	取 入 傾 転 量		全 長 1 里 里		全 幅 2 里 里	
普 通	特 種	自 家 用	クレーン車		[553]	2人		35780kg		35890kg	
総排気量又は定格出力	燃 料 の 種 別		型式指定番号	類別区分番号	長 さ	幅	高 さ	前前軸重	前後軸重	後前軸重	後後軸重
16.99	軽油				1417cm	282cm	375cm	7410kg	7410kg	10550kg	10410kg
有効期間の満了する日	令和 5年 8月 6日										

備 考

〔福岡〕、一時抹消登録
この自動車はNOx・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません。この自動車の使用の本拠はNOx・PM対策地域外です。
〔走行距離計表示値〕41, 500km (令和3年7月21日)
〔旧走行距離計表示値〕41, 500km (令和1年7月29日)
〔旧自動車登録番号〕鹿児島88 ゆ 993
保安基準緩和〔認定年月日〕平成3年2月15日〔九州運輸局〕
116〔緩和事項〕〔001〕長さ,〔002〕幅,〔004〕車両
総重量,〔005〕軸重,〔098〕一括緩和〔制限事項〕〔001〕
〕自動車の後面及び運転者席には、長さを表示すること。、〔002〕
〕自動車の後面及び運転者席には、幅を表示すること。、〔004〕
〕自動車の後面及び運転者席には、車両総重量を表示すること。、〔0

05〕自動車の後面及び運転者席には、軸重を表示すること。、〔071〕自動車の最前端部、中央部及び最後端部のそれぞれの附近に側方から確認できる側方灯又は側方反射器を備えること。、〔072〕自動車の最外側附近の前面には橙色の灯火（光度300カンデラ以下）を、後面には黄色の灯火（光度300カンデラ以下）をそれぞれ備えること。、〔091〕運行記録計を備え、運行状況の記録をすること。、〔092〕運行にあたっては、道路交通法及び道路法を厳守すること。、〔093〕運行にあたっては、認定書（写し）を携帯すること。
以下余白

裏面もご覧ください。

登録識別情報



令和 7年 7月 9日

福岡運輸支局長

車両ID

- 本通知書は、再発行できませんので大切に保管して下さい。
（新規登録、輸出の届出等の際に必要なになります。）
- 本通知書の自動車を譲渡するときは、本通知書を譲受人に譲渡して下さい。

第10041号 移動式クレーン検査証			
製造検査又は使用検査申請者名及び住所		住友建機株式会社名古屋工場	
設置地			
事業の名称			
種類及び型式		トラッククレーン HC-78RM	
つり上げ荷重		35 t	
製造検査又は使用検査の刻印番号		愛 10041	
有効期間	検査者印	有効期間	検査者印
3年7月18日から		11年7月18日から	
5年7月17日まで		13年7月17日まで	
5年7月18日から		13年7月18日から	
7年7月17日まで		15年7月17日まで	
7年7月18日から		15年7月18日から	
9年7月17日まで		17年7月17日まで	
9年7月18日から		17年7月18日から	
11年7月17日まで		19年7月17日まで	
平成 3年 7月 18日			
愛知 労働基準局長			

第 号 () 検査証 (続紙)			
有効期間	検査者印	有効期間	検査者印
19年7月18日から		3年7月18日から	
21年7月17日まで		5年7月17日まで	
21年7月18日から		5年7月18日から	
23年7月17日まで		7年7月17日まで	
23年7月18日から		年 月 日から	
25年7月17日まで		年 月 日まで	
25年7月18日から		年 月 日から	
27年7月17日まで		年 月 日まで	
27年7月18日から		年 月 日から	
29年7月17日まで		年 月 日まで	
29年7月18日から		年 月 日から	
31年7月17日まで		年 月 日まで	
令和 1年7月18日から		年 月 日から	
令和 3年7月17日まで		年 月 日まで	

日付	記 事 欄	検査者印
平成 3年 7月18日	クレーン等安全規則第59条1項により検査証を交付する。	
5年 7月12日	設置報告書受理 川内労働基準監督署	
5年 7月15日	性能検査実施(社)日本クレーン協会鹿児島検査事務所 合格	
7年 6月22日	性能検査実施(社)日本クレーン協会鹿児島検査事務所 指導事項「補修ワークの首飾のガタについて」 2. 補修ワークの首飾に吊钩座の表示を以下に	
9年 7月11日	性能検査実施(社)日本クレーン協会鹿児島検査事務所 異常を認めない	
11年 7月5日	性能検査実施(社)日本クレーン協会鹿児島検査事務所 異常を認めない	
13年 7月5日	性能検査実施(社)日本クレーン協会鹿児島検査事務所 異常を認めない	
15年 7月15日	性能検査実施(社)日本クレーン協会鹿児島検査事務所 異常を認めない	
17年 4月6日	変更届受理(第17-8号) 主機「BM4594」45M1本、中間ジブ「BM1293」1本、 トワー、ハフスターズの変更	
17年 4月27日	変更検査実施合格 主機「BM4594」45M1本、中間ジブ「BM1293」1本	
17年 7月7日	性能検査実施(社)日本クレーン協会鹿児島検査事務所 異常を認めない	
18年 11月6日	吊钩申請書受理 鹿児島労働基準監督署	
19年 7月6日	記入欄満了につき、続紙を使用	

日付	記 事 欄	検査者印
19年 7月6日	性能検査実施(社)日本クレーン協会鹿児島検査事務所 異常を認めない	
21年 7月2日	性能検査実施(社)日本クレーン協会鹿児島検査事務所 異常を認めない	
23年 7月4日	性能検査実施(社)日本クレーン協会鹿児島検査事務所 異常を認めない	
25年 6月25日	性能検査実施(一社)日本クレーン協会鹿児島検査事務所 異常を認めない	
27年 7月1日	性能検査実施(一社)日本クレーン協会鹿児島検査事務所 合格	
29年 6月26日	性能検査実施(社)日本クレーン協会鹿児島検査事務所 合格	
令和 1年 6月17日	性能検査実施(一社)日本クレーン協会鹿児島検査事務所 合格	
3年 6月11日	性能検査実施(一社)日本クレーン協会鹿児島検査事務所 合格	
5年 6月6日	性能検査実施(一社)日本クレーン協会鹿児島検査事務所 合格	
令和 7年 7月9日	クレーン規則第59条3項に 基づく書替申請書受理	
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		

様式第9号

(移動式クレーン) 設置報告書

事業の種類			
事業の名称			
事業の所在地			
設置地			
種類及び型式	トナリノレ...		
つり上げ荷重	35 t	設置予定年月日	平成 年 月 日
製造者名	住友建機株式会社名古屋工場	製造年月日	平成 3年 7月 3日

平成 年 月 日



労働基準監督署長

備考

1. 表題の()内には、クレーン又は移動式クレーン
2. 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類(中分類)による分類を記入すること。

移動式クレーン明細書

※事業の種類		種類及び型式		トラッククレーン HC-78RM		つり上荷重		35 t					
設置地		カウンタウエイト重量		AB : 5.3 t		A : 3 t							
		定		つり上荷重		35 t		35 t					
				主巻		補巻		主巻					
				補巻									
設置者		作業半径		3.7 m	27.5 m	m	3.7 m	27.5 m	m				
		定格荷重		34.7 t	2.0 t	t	34.7 t	1.4 t	t				
		注： 定格速度は別添付性能表の通り											
構造	ジブの最大長さ		30.5 m		ワイヤロープ	構成	直径	ドラム及びシーブ	用途	直径			
	ジブの使用範囲	傾斜角の範囲	30度～78度			巻上用	6 x WS(26) I-W-R-C		20 mm	ドラム	巻上用	400	
		旋回限度	360度			起伏用	6 x WS(26) I-W-R-C		16 mm		起伏用	320	
		最大作業半径	27.5 m			伸縮用			mm		補巻用	400mm	
	アウトリガ		有			補巻用	6 x WS(26) I-W-R-C		20 mm	シーブ	巻上用	400	
	台車		別添付図面の通り									起伏用	256
	走行装置		ホイール									補巻用	400mm
	継ぎジブ		3 mもの 1 本			安全装置の種類及び性能	1. 過巻警報装置 2. 起伏停止装置 3. ブーム角度指示装置 4. ブーム転倒防止装置 5. ロープ外れ止め 6. モーメントアラーム		ブレーキの種類、性能及び用途	バンドブレーキ 油圧式：巻上、起伏、旋回 足踏式：巻上 性能：定格荷重の1.5倍以上の荷重を保持出来る。			
	のそれぞれ		6 mもの 3 本										
	の長さ		mもの 本										
の長さ		mもの 本											
原動機	種類	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	性能								
	定格出力	KW	88.3 KW	231.7 KW									
	用途	全	クレーン	キャリア									
つり具及びその重量		(フック) 35 t (0.3 t)	(フック) 15 t (0.3 t)	(フック) 5 t (0.12 t)									
製造者及び製造年月日		住友建機株式会社名古屋工場 平成 3年 7月 3日製造											
備考		材料：ジブ主材 80kg/mm ² 高張力鋼管 補強材 JISG 3445に定める13種の規格に適合する鋼管 (STKM13B)											
		機械番号		HC078-1436									

備考

- ※印を附してある欄は記入しないこと。
- 「つり具及びその重量」の欄は該当する事項に○印を附し、重量をその下の（ ）内に記入すること。
「その他」に○印を附したときはその右の（ ）内につり具の名称を記入すること。
- 「備考」の欄には特殊な材料を使用すること、つりチェーンを使用することその他参考となる事項を記入すること。

※ 検査員官職氏名印

安全専門官

加藤元

製造検査済

愛 10041

平成 3年 7月 8日

愛知労働基準局

製造検査済