



整理番号 宮古第 390 号

#500

第11620号 移動式クレーン検査証			
製造検査又は使用検査申請者名及び住所		住友建機株式会社名古屋工場 愛知県大府市朝日町六丁目1番地	
設置地			
事業の名称			
種類及び型式		クローラクレーン SC1500-2	
つり上げ荷重		150 t	
製造検査又は使用検査の刻印番号		愛 11620	
有効期間	検査者印	有効期間	検査者印
8年1月22日から 10年1月21日まで		16年1月22日から 18年1月21日まで	
10年1月22日から 12年1月21日まで		18年1月22日から 20年1月21日まで	
12年1月22日から 14年1月21日まで		20年1月22日から 22年1月21日まで	
14年1月22日から 16年1月21日まで		22年1月22日から 24年1月21日まで	
平成 8 年 1 月 22 日			
愛知労働基準局長			

日付	記 事 欄	検 査 者 印
平成 8 年 1 月 22 日	クレーン等安全規則第59条1項 により検査証を交付する。	
8 年 2 月 20 日	設置報告書受理 整理番号 宮古第 390 号	
10 年 1 月 21 日	(株)ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 異状を認めない 岩手事務所	
11 年 3 月 12 日	変更届受理 特殊バケットを追加するものである。(重量 2.16t)	
11 年 3 月 16 日	岩交11620を打刻す。	
12 年 1 月 18 日	(株)ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 別紙指導票のとおり 岩手事務所	
14 年 1 月 17 日	(株)ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 (岩手事務所) 異状を認めない	
16 年 1 月 20 日	(株)ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 (岩手事務所) 系統シフトフック等未検査のため、確認 を怠りて使用すべきと	
17 年 12 月 7 日	(株)ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 (岩手事務所) 合格 (特記すべき異常を認めない。)	
20 年 1 月 8 日	(株)ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 (岩手事務所) 合格 (特記すべき異常を認めない。)	
22 年 1 月 20 日	(株)ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 (岩手事務所) 合格 (特記すべき異常を認めない。)	
年 月 日	P064 SC1500-2 #SC150-1020	
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		

日 付	記 事 有効期間欄満了につき統紙を添付する	検 査 者 印
24 年 / 月 8 日	公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 合格（特記すべき異常を認めない。）（岩手事務所）	
26 年 1 月 12 日	公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 合格（特記すべき異常を認めない。）（岩手事務所）	
28 年 / 月 17 日	公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 合格（特記すべき異常を認めない。）（岩手事務所）	
30 年 / 月 7 日	公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 合格（特記すべき異常を認めない。）（岩手事務所）	
令和 2 年 / 月 12 日	公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 合格（岩手事務所）	
3 年 9 月 12 日	公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 線上げ検査実施 合格	阿部 安孝
5 年 9 月 9 日	公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 性能検査実施 合格	阿部 安孝
7 年 9 月 6 日	公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 性能検査実施 合格	横井 繁幸
年 月 日	1064 SC1500-2	
年 月 日	#SC150-1020	
年 月 日		

安協様式 6



第11620 号（ 移動式クレーン ） 検 査 証

製造検査又は
使用検査申請
者名及び住所

設 置 地

事 業 の 名 称

種 類 及 び 型 式

つり上げ荷重
積 載 荷 重

製造検査又は使用
検査の刻印番号

有 効 期 間

検査者印

有 効 期 間

検査者印

24 年 / 月 22 日から
26 年 / 月 21 日まで



令和 2 年 / 月 22 日から
4 年 / 月 21 日まで



26 年 / 月 22 日から
28 年 / 月 21 日まで



4 年 1 月 22 日から
5 年 9 月 12 日まで

阿部
安孝

28 年 / 月 22 日から
30 年 / 月 21 日まで



5 年 9 月 13 日から
7 年 9 月 12 日まで

阿部
安孝

30 年 / 月 22 日から
32 年 / 月 21 日まで



7 年 9 月 13 日から
9 年 9 月 12 日まで

横井
繁幸

平 成 年 月 日

社団法人 ボイラ・クレーン安全協会

SC1500-2-1020

様式第16号

移動式クレーン明細書

※事業の種類		種類及び型式		クローラークレーン SC1500-2		つり上荷重		150 t		
設置地	(電話)	定	作業半径		別紙の通り					
			定格荷重							
設置者		格	つり上	m/min						
			走行	m/min						
			旋回	度/min						
			起伏	m/min						
注:		上欄の各数値は別添付性能表の通り								
構造	ジブの長さ	補助ジブ	85.400 m	ワイヤロープ	構成	直径	ドラム及びシープ	用途	直径	
	傾斜角の範囲	別紙の通り	巻上用		3×F(40)	28 mm		巻上用	688.2	
	旋回限度	360度	起伏用		異形線スラック 18×6×18(81)	22.4mm		起伏用	525.4	
	最大作業半径	別紙の通り	伸縮用					補巻用	680.2 mm	
	アウトリガ	無	補巻用		3×F(40)	28 mm		巻上用	640.0	
	台車	別添付図面の通り						起伏用	480.4	
	走行装置	クローラ						補巻用	640.0 mm	
	継ぎジブ	3.050 mもの 1本	安全装置の種類及び性能		1. 過巻警報装置・過巻防止装置 2. 起伏停止装置 3. ブーム角度指示装置 4. ブーム転倒防止装置 5. ロープ外れ止め 6. 過負荷防止装置 型式検定合格番号 一日ク検第 95517号	ブレーキの種類、性能及び用途		バンドブレーキ 油圧式：巻上 足踏式：巻上 複式多板ブレーキ 油圧式：旋回 走行 起伏 性能：定格荷重の1.6倍以上の荷重を保持出来る。		
	のそれぞれ	12.200 mもの 1本								
	の長さ	6.100 mもの 3本								
原動機	種類	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル						
定格出力	235kW	kW	kW							
用途	全	クレーン	キャリア							
つり具及びその重量	(フック) 100t/100t (2.6t/2.2t)	(フック) 80t/50t (1.4 t)	(フック) 35t/35t/15t (0.9 t)	(フック) 13.5t (0.5 t)	※検査済印					
製造者及び製造年月日	住友建機株式会社名古屋工場				平成 7年12月28日製造					
備考	材料：ジブ主材 80kg/mm ² 級 高張力鋼管 補強材 JISG 3445に定める13種の規格に適合する鋼管 (STKM13B)				製造検査済 愛 11620 平成 8年1月22日 愛知労働基準局					
機械番号				SC150-1020						
備考				※検査員官職氏名印						
1. ※印を附してある個は記入しないこと。 2. 「つり具及びその重量」の欄は該当する事項に○印を附し、重量をその下の()内に記入すること。 「その他」に○印を附したときはその右の()内につり具の名称を記入すること。 3. 「備考」の欄には特殊な材料を使用すること、つりチェーンを使用することその他参考となる事項を記入すること。				安全専門官 服部 勇						

製造検査済