兵基第 24736 号

移動式クレーン検査証

製造検査又は使用検査申請者名及び住所	(株)神戸製鋼所大久保建設機械工場 兵庫県明石市大久保町八木７４０番地
設置地	
事業の名称	
種類及び型式	ジブが伸縮しない ７０３５クローラクレーン
つり上げ荷重	35.0 t
製造検査又は使用検査の刻印番号	兵 24736

有効期間	検査者印	有効期間	検査者印
6年6月7日から 8年6月6日まで		'14年6月7日から '16年6月6日まで	
8年6月7日から 10年6月6日まで		16年6月7日から 18年6月6日まで	
10年6月7日から 12年6月6日まで		18年6月7日から 20年6月6日まで	
12年6月7日から 14年6月6日まで		20年6月7日から 22年6月6日まで	

平成 6 年 6 月 7 日

兵庫労働基準局長

日付	記事欄	検査者印
6年 7月8日	設置報告受理(受理番号29号) 地条労働基準監督署	
8年 5月23日	(社)ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 異常を認めず 神奈川事務所	
10年 5月29日	(社)ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 異常を認めず 神奈川事務所	
12年 5月18日	(社)ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 異常を認めず 神奈川事務所	
14年 6月5日	(社) ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 (神奈川事務所) 異状を認めない	
16年 6月2日	(社) ボイラ・クレーン安全協会性能検査実施 (神奈川事務所) 異常を認めない	
18年 6月3日	性能検査実施シマブンエンジニアリング検査事業部関東事務所 異常を認めない	
20年 6月28日	性能検査実施シマブンエンジニアリング検査事業部関東事務所 異常を認めない	
年 月日	記入欄満了につき、続紙を使用 (社)日本クレーン協会富山検査事務所	
年 月日		
年 月日		
年 月日		
年 月日		
年 月日		
年 月日		

日付	記事欄	検査者印
平成 22 年 5 月 8 日	性能検査実施 (社)日本クレーン協会富山検査事務所 異常を認めない	
24 年 6 月 5 日	公益社団法人ホイラ・クレーン安全協会性能検査実施 合格（特記すべき異常を認めない。）(青森事務所)	
26 年 5 月 28 日	性能検査実施 シマブンエンジニアリング㈱検査事業部関東事務所 異常を認めない	
28 年 6 月 1 日	性能検査実施 シマブンクレーン検査㈱関東事務所 異常を認めない	
30 年 5 月 31 日	性能検査実施 シマブンクレーン検査㈱関東事務所 異常を認めない	
令和元 年 9 月 27 日	検査証書替	
令和 2 年 6 月 1 日	性能検査実施 シマブンクレーン検査㈱関東事務所 異常を認めない	
4 年 5 月 31 日	性能検査実施 シマブンクレーン検査㈱関東事務所 異常を認めない	
6 年 6 月 5 日	性能検査実施 シマブンクレーン検査㈱関東事務所 異常を認めない	
8 年 5 月 13 日	性能検査実施 シマブンクレーン検査㈱東日本事務所 異常を認めない	
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		

第 247346 号（移動式）検査証（続紙）

有効期間	検査者印	有効期間	検査者印
22 年 6 月 7 日から 24 年 6 月 6 日まで		6 年 6 月 7 日から 8 年 6 月 6 日まで	
24 年 6 月 7 日から 26 年 6 月 6 日まで		8 年 6 月 7 日から 10 年 6 月 6 日まで	
26 年 6 月 7 日から 28 年 6 月 6 日まで		年 月 日から 年 月 日まで	
28 年 6 月 7 日から 30 年 6 月 6 日まで		年 月 日から 年 月 日まで	
30 年 6 月 7 日から 32 年 6 月 6 日まで		年 月 日から 年 月 日まで	
令和 2 年 6 月 7 日から 令和 4 年 6 月 6 日まで		年 月 日から 年 月 日まで	
4 年 6 月 7 日から 6 年 6 月 6 日まで		年 月 日から 年 月 日まで	

移動式クレーン明細書

クレーン等安全規則第55条第5項後段を適用

事業の種類	建設業	種類及型式	ジブガ伸縮しない 7035クローラクレーン
設置地		つり上荷重	35.0 t
設置者			

構造

ジブの最大長さ		主 39.62 補 12.19 , 補助シーブ m
ジブ使用範囲	傾斜角の範囲	30 度～ 80 度
	旋回限度	全旋回
	最大作業半径	34 m
アウトリガー		有 (無)
台車		-
走行装置		(クローラ) ホイール
継ジブのそれぞれの長さと数		主 3.05 mもの 1 本 / 6.10 mもの 3 本 / 9.14 mもの 1 本 / mもの 本 / mもの 本 補 3.05 mもの 2 本 / mもの 本 / mもの 本

原動機				
種類		ディーゼルエンジン		
定格出力		155 PS	PS	PS
用途		全		

定格

作業半径		m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
定格荷重				別紙の通り							
定格速度	つり上 m/min										
	起伏 起 m/min										
	旋回 m/min (r.p.m)			別紙の通り							
	走行 m/min										

ワイヤーロープ

	種類・構成	直径	
巻上用	IWRC 6×Fi(29)	主 20 mm	
巻上用	IWRC 6×Fi(29)	補 20 mm	
起伏用	ウォーリントンシール形 6×WS(31)	14 mm	
支持用	IWRC 6×Fi(29)	主 28 mm	
支持用	IWRC 6×Fi(29)	補 18 mm	

ドラム及びシーブ

	用途	直径
ドラム	巻上	420
	起伏	294 mm
シーブ	巻上	420 , 401
	起伏	400(7-7)
		294 mm

安全装置及び性能

1. ブーム・フック 過巻防止停止装置・・・所定の位置まで巻上を行うと警報を発し自動停止する。
2. 過負荷防止装置・・・・定格荷重を超えると自動停止する。
   装置の名称 LSD200C 型
   検定番号 日クレ検第 88386号
3. 玉掛けワイヤー外れ止め装置

ブレーキの種用途及び性能

巻上用・・外周緊締式バンドタイプ
ネガティブオート足踏み
ポジティブブレーキ併用
起伏・旋回用・・湿式多板
ディスクタイプブレーキ

つり具及びその重量: フック (0.32 , 0.04 t) グラブバケット (- t) リフマグ (- t) その他 (- t)

製造者及び製造年月日: 明石市大久保町八木740番地 株式会社 神戸製鋼所大久保建設機械工場 平成6年5月製造

備考: 主柱材 80キロ級高張力鋼 鋼管 / 補強材 STK50

検査済印: 製造検査済 兵 24736 平成6年6月7日 兵庫労働基準局

検査員官職氏名印
労働技官 西脇省悟

I.T